

RensFyn ApS
Birkum Bygade 5
5220 Odense SØ

Dispensation til højtryksrensning af asbestholdige tage med særligt rensudstyr

Arbejdstilsynet har modtaget jeres henvendelse af 12. januar 2024, hvor I anmoder om, at RensFyn ApS får mulighed for at fravige arbejdsmiljølovgivningens regler om forbud mod højtryksrensning af asbest.

Afgørelse

Arbejdstilsynet giver dispensation til, at **RensFyn ApS, CVRnr. 40149902**, kan højtryksspule asbestholdige materialer ved brug af Den-Jet Tagrensekasse 500 bar til afrensning af tage af asbestholdigt materiale.

Dispensationen gælder på de vilkår, der fremgår af fabrikantens brugsanvisning og på de vilkår, der fremgår her:

1. De ansatte, der arbejder med udstyret, skal nøje instrueres i, hvordan udstyret bruges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Brugsanvisningen skal være tilgængelig for de ansatte under arbejdet.

Dispensationen gælder indtil videre. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde afgørelsen om dispensation, hvis et eller flere vilkår ikke overholdes, eller hvis forudsætningerne for dispensationen ikke længere er til stede.

Arbejdstilsynets begrundelse

Ifølge § 16 i bekendtgørelse nr. 807 af 15. juni 2023 om asbest i arbejdsmiljøet er højtryksspuling af asbestholdige materialer ikke tilladt. Ifølge bekendtgørelsens § 39 kan Arbejdstilsynet i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og hvis det er i overensstemmelse med EU-reglerne på området.

Arbejdstilsynet vurderer, at der foreligger sådanne særlige forhold, som gør det rimeligt og forsvarligt at fravige forbuddet mod højtryksrensning af asbestholdige materialer.

Arbejdstilsynet

Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88

at@at.dk

www.at.dk

CVR 21481815

20. februar 2024

Sag

2024 - 3956

Ansvarlig: Helene Bisp

Rasmussen

CVR 40149902

P 1024279274

Vi har herved lagt vægt på følgende:

- Når det særlige renseudstyr anvendes efter anvisningerne i fabrikantens brugsanvisning, kan arbejdet med højtryksrensning af asbestholdige tagmaterialer udføres uden risiko for, at personer på arbejdspladsen eller i omgivelserne udsættes for eller kan blive udsat for asbestholdigt støv.
- Udstyret kan indstilles til brug på forskellige tagpladetyper, som er angivet i brugsanvisningen.
- Udstyret er forsynet med en fleksibel kantafskærmning, som, når den anvendes efter hensigten og vedligeholdes efter fabrikantens anvisninger, forhindrer spredning af asbestfibre fra renseprocessen.
- Fabrikantens oplysninger om anbefalet og maksimalt tryk følges.
- Ved korrekt brug opsamler og filtrerer udstyret spulevandet, inden det ledes til kloak.
- Virksomheden har oplyst, at der ved rensning helt ude ved tagets kanter bruges en blød børste, så der ikke sker spild og dermed spredning til omgivelserne.

Sagens oplysninger

Det fremgår af ansøgningen, at I vil anvende renseudstyr af typen Den-Jet Tagrensekasse 500 bar.

I har indsendt fabrikantens brugsanvisning til renseudstyret. Heraf fremgår bl.a. følgende:

- Afrensningen sker ved hjælp af en tagrensekasse, som skal tilpasses tagtypen, og som er forsynet med børster, der forhindrer, at aerosoler og affald fra rengøringen spredes til omgivelserne.
- Udstyret skal være i forsvarlig stand, og løbende check-up og vedligeholdelse er nødvendigt.
- Udstyr og tilbehør må ikke benyttes til højere arbejdstryk, end udstyret er beregnet til og aldrig højere end 500 bar.
- Tagafrensning skal foregå med det lavest mulige effektive tryk for ikke at afspule mere materiale end højst nødvendigt.
- Tagrendens nedløb blokeres midlertidigt, og der etableret tagrendesug, som tilsluttes til en sugepumpe, der pumper det afspulede vand op i filterkassen.
- Der må ikke benyttes spuleværktøj uden afskærmning.

I har i ansøgningen og i supplerende e-mail af 16. februar 2024 samt ved telefonsamtale den 19. februar 2024 yderligere oplyst følgende om, hvordan arbejdet agtes udført:

- I forventer at rense mellem 30-70 asbestholdige tage i 2024.
- Der forventes at være 2-3 ansatte beskæftiget med arbejdet.

- Der vil altid være en formand (ejer) med på alle opgaver med asbestholdige tage, og der vil løbende blive ført tilsyn.
- Loftsrum vil blive afdækket med plastik.
- Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning for renseudstyret.
- Alt affald pakkes sammen i sække og afskaffes på godkendt deponi.
- Fyldt filterpose opsamles i en sæk under filterkasse og forsegles i 2 sække.
- Børster kontrolleres inden opstart af arbejdet af formanden, og der er altid ekstra børster med, så de kan udskiftes, når det er nødvendigt.
- Der vil blive anvendt personlige værnemidler i form af regntøj, hørevern, briller, maske, værn og handsker.
- Alle ansatte får forud for den konkrete arbejdsopgave instruktion fra formand i forholdsregler, korrekt udstyr, værnemidler mv.
- Ved rensning ude ved tagets kanter vil virksomheden anvende bløde børster for at undgå spild og spredning til omgivelserne.

Anvendte regler

§ 39, jf. § 16, i bekendtgørelse nr. 807 af 15. juni 2023 om asbest.

Klage

I kan klage til Arbejds miljøklagenævnet over afgørelsen om dispensation. Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget afgørelsen.

Klage har opsættende virkning for dispensationen. Det betyder, at hvis der klages over afgørelsen, kan I ikke udnytte dispensationen, før klagenævnet har truffet afgørelse.

Øvrige bemærkninger

Arbejdstilsynet henleder opmærksomheden på, at de øvrige relevante regler i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet skal overholdes. Dette indebærer blandt andet, at arbejdet med højtryksspuling i hvert enkelt tilfælde skal anmeldes til Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelse af arbejdet kan med fordel ske på virk.dk eller via mail til at@at.dk. I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynets Call center på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til dette brev. I kan i øvrigt læse mere om reglerne for asbestarbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside <https://at.dk/arbejds miljøproblemer/kemi/asbest/> eller på www.asbest-huset.dk.

De ansatte, der skal arbejde med udstyret, skal orienteres om denne dispensation.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til afgørelsen.

Venlig hilsen

Helene Bisp Rasmussen
Centerjurist